

## Tynk silikonowy "Baranek"



GREINPLAST TXB jest tynkiem silikonowym o strukturze baranka i uziarnieniu 1,5, 2,0, 2,5 lub 3,0 mm. Tynk zawiera dyspersję żywic silikonowych, dyspersję kopolimerów akrylowych, silikonowe dodatki hydrofobizujące, kruszywa mineralne, pigmenty, środki modyfikujące i konserwujące, środki ochrony powłoki, wodę. Przeznaczony jest do ręcznego wykonywania elewacji zewnętrznych, jak również do pokrywania ścian wewnętrznych. Produkowany w kolorze białym oraz kolorach wg palety barw Producenta. Może być stosowany na wszelkie typowe podłoża mineralne (tynki cementowe, cementowo - wapienne, wapienne, gipsowe) oraz jako wyprawa tynkarska w systemach ociepleń GREINPLAST. Konfekcjonowany w opakowania 25kg.

	<b>opak.kg</b>	<b>cena netto</b>	<b>VAT%</b>	<b>cena brutto</b>	
<b>baranek</b> <b>1,5mm</b> <b>2,0mm</b> <b>2,5mm</b> <b>3,0mm</b>	25/biały/	183,38	23	225,56	
	25 grupa 1	192,92	23	237,29	
	25 grupa 2	215,18	23	264,67	

25 grupa 3	242,74	23	298,57
25 grupa 4	287,26	23	353,33
25 grupa 5	<b>CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE Z</b>		

Wszystkie tynki o uziarnieniu 2,5 i 3,0 mm dostępne na indywidualne zamówienie u Producenta. Czas realizacji do 5 dni roboczych.