

## Tynk silikonowy "Kornik"



GREINPLAST TXK jest tynkiem silikonowym o strukturze kornika i uziarnieniu 1,5, 2,0, 2,5 lub 3,0 mm. Tynk zawiera dyspersję żywic silikonowych, dyspersję kopolimerów akrylowych, silikonowe dodatki hydrofobizujące, kruszywa mineralne, pigmenty, środki modyfikujące i konserwujące, środki ochrony powłoki, wodę. Przeznaczony jest do ręcznego wykonywania elewacji zewnętrznych, jak również do pokrywania ścian wewnętrznych. Produkowany w kolorze białym oraz kolorach wg palety barw Producenta. Może być stosowany na wszelkie typowe podłoża mineralne (tynki cementowe, cementowo - wapienne, wapienne, gipsowe) oraz jako wyprawa tynkarska w systemach ociepleń GREINPLAST. Konfekcjonowany w opakowania 25kg.

| kornik<br>1,5mm<br>2,0mm<br>2,5mm | opak.kg       | cena netto | VAT% | cena brutto |
|-----------------------------------|---------------|------------|------|-------------|
|                                   | 25/biały/     | 183,38     | 22   | 223,72      |
|                                   | 25 grupa<br>1 | 192,92     | 22   | 235,36      |
|                                   | 25 grupa<br>2 | 215,18     | 22   | 262,52      |

|               |  |    |        |
|---------------|--|----|--------|
| 25 grupa<br>3 | 242,74                                 | 22 | 296,14 |
| 25 grupa<br>4 | 287,26                                 | 22 | 350,46 |
| 25 grupa<br>5 | <b>CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE Z</b> |    |        |

Wszystkie tynki o uziarnieniu 3,0 mm dostępne na indywidualne zamówienie u Producenta. Czas realizacji do 5 dni roboczych.