

## Tynk silikonowy "Kornik"



GREINPLAST TXK jest tynkiem silikonowym o strukturze kornika i uziarnieniu 1,5, 2,0, 2,5 lub 3,0 mm. Tynk zawiera dyspersję żywic silikonowych, dyspersję kopolimerów akrylowych, silikonowe dodatki hydrofobizujące, kruszywa mineralne, pigmenty, środki modyfikujące i konserwujące, środki ochrony powłoki, wodę. Przeznaczony jest do ręcznego wykonywania elewacji zewnętrznych, jak również do pokrywania ścian wewnętrznych. Produkowany w kolorze białym oraz kolorach wg palety barw Producenta. Może być stosowany na wszelkie typowe podłoża mineralne (tynki cementowe, cementowo - wapienne, wapienne, gipsowe) oraz jako wyprawa tynkarska w systemach ociepleń GREINPLAST. Konfekcjonowany w opakowania 25kg.

kornik 1,5mm 2,0mm 2,5mm 3,0mm	opak.kg	cena netto	VAT%	cena brutto
	25/biały/	183,38	23	225,56
	25 grupa 1	192,92	23	237,29
	25 grupa 2	215,18	23	264,67

25 grupa 3	242,74	23	298,57
25 grupa 4	287,26	23	353,33
25 grupa 5	<b>CENY USTALANE NA INDYWIDUALNE Z</b>		

Wszystkie tynki o uziarnieniu 3,0 mm dostępne na indywidualne zamówienie u Producenta. Czas realizacji do 5 dni roboczych.